

BANCOS



BIG HARRIS

Designer: Sjit



Banco reto com assento de madeira maciça, fechamento perimetral duplo e suportes de aço galvanizado e pintado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Dimensões**
L: mm 990 | mm 1.990 | mm 2.990
P: 792
H: 416

 **Uso**
Interno | Externo

HARRIS

Designer: Sjit



Praça Central, Flores da Cunha - RS

Banco reto com assento de madeira maciça, fechamento perimetral simples e suportes de aço galvanizado e pintado.

Disponível nas versões sem encosto, com encosto simples e duplo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Dimensões**
L: mm 1.990 | mm 2.990
P: mm 504
H: mm 416 | 783

 **Uso**
Interno | Externo



CAMPUS

Designer: Metalco Design Departament



Banco reto com assento e encosto de madeira maciça suportes de aço galvanizado e pintado.

Disponível nas versões sem encosto ou com encosto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Dimensões**
L: mm 2.000
P: mm 620 | 650
H: mm 440 | 780

 **Uso**
Interno | Externo



IDEA

Designer: Alfredo Tasca



Condomínio Vila Toscana, Flores da Cunha - RS

Banco reto com listões de madeira maciça; a estrutura e os pés são em aço galvanizado e pintado. Fabricado com pé central (IDEA T) ou com pés laterais (IDEA L).

Disponível nas versões sem encosto ou com encosto simples e duplo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Dimensões**
L: mm 1.940 | 2.890
P: mm 466
H: mm 420 | 792

 **Uso**
Interno | Externo



LUCKY

Designer: Alfredo Tasca



Banco reto com encosto, possui laterais em chapa metálica galvanizada e pintada. O assento e encosto estão disponíveis em listões de madeira ou chapa metálica expandida.

Disponível nas versões com ou sem apoia braço.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 1.953
P: mm 688
H: mm 425 | mm 797

Uso
Interno | Externo

RIVA

Designer: Staubach&Kuckertz



Praça Central, Flores da Cunha - RS

Banco reto composto por listões de madeira maciça, com encosto e apoio de braços. A estrutura é em alumínio fundido e pintado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 750 | mm 1.750
P: mm 586
H: mm 467 | mm 860

Uso
Interno | Externo



LIBRE

Designer: Alfredo Tasca



Banco reto fabricado em tubo de aço galvanizado e pintado a pó poliéster. O pé pode ser em alumínio fundido ou tubular para chumbar ao piso. Disponível na versão com encosto (LIBRE) ou sem encosto (LIBRE PLANO).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.000
P: mm 618
H: mm 460 | mm 817

Uso
Interno | Externo

LIBRE POWER

Designer: Alfredo Tasca



Praça Central, Flores da Cunha - RS

Banco reto fabricado em tubo de aço galvanizado e pintado a pó poliéster. O pé pode ser em alumínio fundido ou tubular para chumbar ao piso. Disponível na versão com encosto (LIBRE POWER) ou sem encosto (LIBRE POWER PLANO).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.004
P: mm 762 | mm 729
H: mm 460 | mm 817

Uso
Interno | Externo



LIBRE HALF/TORSION

Designer: Alfredo Tasca



Praça do Trem, Caxias do Sul - RS

Banco reto fabricado em tubo de aço galvanizado e pintado a pó poliéster. O pé pode ser em alumínio fundido ou tubular para chumbar ao piso. Disponível na versão com semi-encosto (LIBRE HALF) ou com encosto cruzado (LIBRE TORSION).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Dimensões**
L: mm 2.714
P: mm 762
H: mm 460 | mm 817

 **Uso**
Interno | Externo



DIAMANTE

Designers: Michele Slaviero | Raffaele Lazzari | Alessandro Lenarda



Praça do Trem, Caxias do Sul - RS

Banco em concreto branco ou cinza disponível nas versões reta e curva. O pé, em aço galvanizado pintado, pode ser no formato "Zero" ou "C". Sob encomenda pode ser fornecido com acessório assento/encosto de madeira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Acabamento**
Polido

 **Dimensões**
L: mm 2.100
P: mm 750
H: mm 400

 **Uso**
Interno | Externo



MALY

Designer: P&D Metalco Bellitalia do Brasil



Comunidade do Carmo, Flores da Cunha - RS



Banco reto sem encosto fabricado em concreto branco ou cinza com pé em chapa metálica galvanizada e pintada. Laterais disponíveis para customização.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Acabamento**
Polido

 **Dimensões**
L: mm 1.510
P: mm 457
H: mm 459

 **Uso**
Interno | Externo

SARAH

Designer: Raffaele Lazzari



Shopping Iguatemi - Fortaleza - CE

Banco reto monolítico em concreto branco ou cinza. Acabamento polido na face superior e clássico no perímetro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 **Acabamento**
Polido

 **Dimensões**
L: mm 2.200
P: mm 610
H: mm 450
Peso: Kg 530

 **Uso**
Interno | Externo

